



CASSETTE ITALIA

DISTRIBUTORE ITALIA
CASE MOBILI LOUISIANE
www.casette-italia.it



LEADER EUROPEO



Per le tue vacanze, fine settimana o tempo libero,
CASE MOBILI LOUISIANE

Regalati una vera vacanza in una comoda casa nella natura, dove puoi goderti il tuo tempo libero con la famiglia o gli amici. Le case mobili Louisiane sono vere e proprie case con tutti i comfort ed il **maggior livello qualitativo in Europa** e, grazie alla solida struttura ed agli accurati processi produttivi offrono stile e comfort a lungo termine.

La vasta gamma di case mobili Louisiane, **la gamma più ampia al mondo**, permette una scelta personalizzata per ogni esigenza dal prodotto: dalla linea TAOS di indiscusso design estetico e dalla qualità ineccepibile, alla linea VACANZA che offre robustezza, concretezza ed ergonomia al miglior prezzo.



Hai il sogno di un piccolo appezzamento di terreno per il weekend, vacanze in spiaggia vicino al mare al lago, in montagna o in un campeggio? Louisiane vi aiuta a scegliere sia la casa mobile che meglio si adatta alle tue esigenze, ma anche il campeggio dove posizionarla. Noi pensiamo a tutto: al trasporto ed agli allacciamenti completi.

Possiamo soddisfare anche i più esigenti grazie alla nostra qualità insuperata in Europa ed alla progettazione di **soluzioni personalizzate**. Infine, possiamo proporre finanziamenti per rendere il tuo investimento ancora più sostenibile e sicuro nel tempo. Godetevi le vacanze e rilassatevi nella vostra nuova casa mobile Louisiane!



1 - ALTA RESISTENZA DEL TETTO


La struttura è realizzata in legno come in una vera casa. Per assicurare la stabilità, i pannelli di copertura hanno elevata resistenza alla corrosione, abrasione e radiazione UV poiché la lamiera è di acciaio zincato.

2 - ISOLAMENTO STANDARD ELEVATO

Tutti i modelli possiedono come standard ben 200mm di lana di vetro e di una ulteriore barriera al vapore/umidità realizzata con microfilm ad alta tenuta. Ciò rende le performance termo-acustiche eguali agli standard propri del settore delle costruzioni. Molti prodotti presentano anche il doppio strato di lana di vetro ed il tetto a ventilazione naturale, per il massimo isolamento possibile.

3 - LUMINOSITA' SECONDO LE NORME COSTRUTTIVO-EDILIZIE

Gli spazi altamente luminosi dei prodotti Louisiane sono ottenuti da ampie porte e finestre in PVC di dimensioni allineate alle norme costruttivo-edilizie, con doppio vetri per migliorare l'isolamento termico e fonico.



4 – SPESSORE MURI PERIMETRALI

Extra-spessore delle pareti esterne: 47mm! Louisiane aumenta l'isolamento standard delle pareti, in modo da aumentare la resistenza termica del 17,5% e la forza strutturale del 38%. Utilizziamo di serie la nuova generazione di polistirolo che ha coefficienti termici del 23% superiore al polistirene standard. Le nostre case mobili sono le migliori "dalle Alpi alle Piramidi".

5 - PIANALE RINFORZATO CON ISOLAMENTO AUMENTATO

Lo standard sui modelli VACANCES è costituito da uno strato di Polyanefilm + 40 mm di polistirolo + barriera al vapore/umidità. Lo standard sui modelli premium, e opzionale su VACANCES, è presente 75 mm di sandwich + alto isolamento Styrofoam HD e film anti-rumore. Ciò garantisce il massimo isolamento e annullamento dei ponti termici.

6 - RESISTENZA E DURATA DEL TELAIO

Telaio zincato ultrasensibile con travi in acciaio zincato da 120 mm a 180 mm.

Soluzione antiruggine garantita! Massima rigidità, durata e resistenza al carico, ma anche sopostamento sicuro.


7 - RISPETTO DELLE NORME EUROPEE

- **EN-1647:** norma europea che garantisce la sicurezza e la salute delle persone che utilizzano case mobili, stabilendo prescrizioni minime come le uscite di emergenza, ventilazione, aree di rischi per gli elettrodomestici, l'installazione e l'utilizzo di GPL, ecc.
- **EN-1949:** norma europea per l'installazione di sistemi a GPL.
- **EN-721:** norma europea sulla ventilazione naturale.




2C/7.8
2CTI/7.8
2CIO/7.8


Déclik / **2C** / **7.8** : 2 chambres, 6 personnes, 8*4 (dimension hors tout)
Pages 8-9



Déclik / **2CTI** / **7.8** : 2 chambres, 6 personnes, 8*4 (dimension hors tout)
Pages 12-13





Déclik / **2CIO** / **7.8** : 2 chambres, 6 personnes, 8*4 (dimension hors tout)
Pages 16-17





3C/8.6
3CTI/8.6

Déclik / **3C** / **8.6** : 3 chambres, 8 personnes, 8.8 *4 (dimension hors tout)
Pages 20-21



Déclik / **3CTI** / **8.6** : 3 chambres, 8 personnes, 8.8 *4 (dimension hors tout)
Pages 24-25





2C/7.8



20/7.8



Modèle 2 chambres, avec emplacement lit Bébé
Salon central pour un espace de vie privilégié et une circulation optimisée
Cuisine à l'arrière moderne
Des espaces nuits parents et enfants distincts
Des WC indépendants et en retrait de la pièce de vie



ZONES PERSONNALISABLES

Choisissez la couleur centrale de la façade :
lin ou sable ou bleu.
Options bois à définir avec votre conseiller.



CONCEPTION TECHNIQUE

- Châssis en acier galvanisé à chaud
- Plancher hydrofuge CTBH
- Isolation plancher 50 mm de laine de verre
- Epaisseur mur 50mm / isolation polystyrène
- Toiture monopente bac acier nervuré
- Charpente en fermette type bâtiment
- Isolation sous toiture 50 mm de laine de verre + isolation plafond 100 mm de laine de verre
- Fenêtre PVC en double vitrage 4/16/4 gaz argon à projection

Respect de la norme EN 1647 et EN721 (ventilation naturelle)

* Plans et visuels non contractuels

LES EQUIPEMENTS DÉCLIK DE SÉRIE

→ Dans le séjour et la cuisine


- Banquette polyvinyle avec lit facile couchage de 140*190
- Rideaux occultants
- Table + chaises in out door
- Evier inox avec égouttoir et mitigeur
- Hotte électrique inox filtre à charbon avec éclairage intégré
- Table de cuisson 4 feux gaz inox thermocouple avec piezzo
- Réfrigérateur Table Top 140 L
- Emplacement micro-ondes
- Store occultant ininflammable intégré sur l'ouvrant cuisine
- Spots plafond encastrables

→ Dans la salle de bains et WC

- Cabine douche 80 x 80 cm avec porte de sécurité
- Meuble vasque
- Patère et porte serviettes
- WC indépendant de la salle de bains avec réservoir économique à double débit

→ Dans les chambres

- Lit chambre parents 1900 x 1400
- 2 Lits chambre enfants 1900 x 800
- Espace lit bébé
- Meuble haut et bloc de rangement
- Placard penderie
- Rideaux occultants





2CTI/7.8





Modèle 2 chambres, avec terrasse intégrée semi-couverte
Salon central pour un espace de vie privilégié et une circulation optimisée
Cuisine en L donnant sur la terrasse
Une chambre parents avec vue sur la terrasse
Des WC indépendants et en retrait de la pièce de vie



ZONES PERSONNALISABLES

Choisissez la couleur centrale de la façade :
lin ou sable ou bleu.
 Options bois à définir avec votre conseiller.



CONCEPTION TECHNIQUE

- Châssis en acier galvanisé à chaud
- Plancher hydrofuge CTBH
- Isolation plancher 50 mm de laine de verre
- Epaisseur mur 50mm / isolation polystyrène
- Toiture monopente bac acier nervuré
- Charpente en fermette type bâtiment
- Isolation sous toiture 50 mm de laine de verre + isolation plafond + 100 mm de laine de verre
- Fenêtre PVC en double vitrage 4/16/4 gaz argon à projection

Respect de la norme EN 1647 et EN721 (ventilation naturelle)

* Plans et visuels non contractuels

LES EQUIPEMENTS DÉCLIK DE SÉRIE

→ Dans le séjour et la cuisine

- Banquette polyvinyle avec lit facile couchage de 140*190
- Rideaux occultants
- Pieds TV contre cloison
- Table + chaises in out door
- Evier inox avec égouttoir et mitigeur
- Hotte électrique inox filtre à charbon avec éclairage intégré
- Table de cuisson 4 feux gaz inox thermocouple avec piezzo
- Réfrigérateur Table Top 140 L
- Emplacement micro -ondes
- Store occultant ininflammable intégré sur l'ouvrant cuisine
- Spots plafond encastrables

→ Dans la salle de bains et WC

- Cabine douche 80 x 80 cm avec porte de sécurité
- Meuble vasque
- Patère et porte serviettes
- WC indépendant de la salle de bains avec réservoir économique à double débit

→ Dans les chambres

- Lit chambre parents 1900 x 1400
- 2 Lits chambre enfants 1900 x 800
- Meuble haut et bloc de rangement
- Placard penderie
- Rideaux occultants





2C10/7.8



2010/7.8



Modèle 2 chambres, IN and OUT
Cuisine avec accès direct sur la terrasse
Séjour avec accès direct sur la terrasse

ZONES PERSONNALISABLES

Choisissez la couleur centrale de la façade :
lin ou sable ou bleu.
Options bois à définir avec votre conseiller.



CONCEPTION TECHNIQUE

- Châssis en acier galvanisé à chaud
- Plancher hydrofuge CTBH
- Isolation plancher 50 mm de laine de verre
- Epaisseur mur 50mm / isolation polystyrène
- Toiture monopente bac acier nervuré
- Charpente en fermette type bâtiment
- Isolation sous toiture 50 mm de laine de verre + isolation plafond 100 mm de laine de verre
- Fenêtre PVC en double vitrage 4/16/4 gaz argon à projection

Respect de la norme EN 1647 et EN721 (ventilation naturelle)

* Plans et visuels non contractuels

LES EQUIPEMENTS DÉCLIK DE SÉRIE

→ Dans le séjour et la cuisine

- Banquette polyvinyle avec lit facile couchage de 140*190
- Rideaux occultants
- Table + chaises in out door
- Evier inox avec égouttoir et mitigeur
- Hotte électrique inox filtre à charbon avec éclairage intégré
- Table de cuisson 4 feux gaz inox thermocouple avec piezzo
- Réfrigérateur Table Top 140 L
- Emplacement micro -ondes
- Store occultant ininflammable intégré sur l'ouvrant cuisine
- Spots plafond encastrables

→ Dans la salle de bains et WC

- Cabine douche 80 x 80 cm avec porte de sécurité
- Meuble vasque
- Patère et porte serviettes
- WC indépendant de la salle de bains avec réservoir économique à double débit

→ Dans les chambres

- Lit chambre parents 1900 x 1400
- Lits chambre enfants 1900 x 800
- Meuble haut et bloc de rangement
- Placard penderie
- Rideaux occultants





3C/8.6



3C/8.6



Modèle 3 chambres, avec emplacement lit bébé
Salon séjour à l'arrière pour un espace cocooning
Cuisine en L en façade
2 Chambres enfants avec lits 80 X 190



ZONES PERSONNALISABLES

Choisissez la couleur centrale de la façade :
lin ou sable ou bleu.
Options bois à définir avec votre conseiller.



Exemple d'un modèle tout bois

CONCEPTION TECHNIQUE

- Châssis en acier galvanisé à chaud
- Plancher hydrofuge CTBH
- Isolation plancher 50 mm de laine de verre
- Epaisseur mur 50mm / isolation polystyrène
- Toiture monopente bac acier nervuré
- Charpente en fermette type bâtiment
- Isolation sous toiture 50 mm de laine de verre + isolation plafond + 100 mm de laine de verre
- Fenêtre PVC en double vitrage 4/16/4 gaz argon à projection

Respect de la norme EN 1647 et EN721 (ventilation naturelle)

* Plans et visuels non contractuels

LES EQUIPEMENTS DÉCLIK DE SÉRIE

→ Dans le séjour et la cuisine


- Banquette polyvinyle avec lit facile couchage de 140x190
- Rideaux occultants
- Table + chaises in out door
- Evier inox avec égouttoir et mitigeur
- Hotte électrique inox filtre à charbon avec éclairage intégré
- Table de cuisson 4 feux gaz inox thermocouple avec piezzo
- Réfrigérateur Table Top 140 L
- Emplacement micro-ondes
- Store occultant ininflammable intégré sur l'ouvrant cuisine
- Spots plafond encastrables

→ Dans la salle de bains et WC

- Cabine douche 80 x 80 cm avec porte de sécurité
- Meuble vasque
- Patère et porte serviettes
- WC indépendant de la salle de bains avec réservoir économique à double débit

→ Dans les chambres

- Lit chambre parents 1900 x 1400
- Lits chambre enfants 1900 x 800
- Meuble haut et bloc de rangement
- Placard penderie
- Rideaux occultants





3CTI/8.6






Modèle 3 chambres compact, avec terrasse intégrée semi-couverte
Cuisine en L en façade avec espace plan de travail
Une chambre enfants ludique avec espace de jeu
Pergola en option

ZONES PERSONNALISABLES

Choisissez la couleur centrale de la façade :
lin ou sable ou bleu.
Options bois à définir avec votre conseiller.



CONCEPTION TECHNIQUE

- Châssis en acier galvanisé à chaud
- Plancher hydrofuge CTBH
- Isolation plancher 50 mm de laine de verre
- Epaisseur mur 50mm / isolation polystyrène
- Toiture monopente bac acier nervuré
- Charpente en fermette type bâtiment
- Isolation sous toiture 50 mm de laine de verre + isolation plafond + 100 mm de laine de verre
- Fenêtre PVC en double vitrage 4/16/4 gaz argon à projection

Respect de la norme EN 1647 et EN721 (ventilation naturelle)

* Plans et visuels non contractuels

LES EQUIPEMENTS DÉCLIK DE SÉRIE

→ Dans le séjour et la cuisine


- Banquette polyvinyle avec lit facile couchage de 140x190
- Rideaux occultants
- Table + chaises in out door
- Evier inox avec égouttoir et mitigeur
- Hotte électrique inox filtre à charbon avec éclairage intégré
- Table de cuisson 4 feux gaz inox thermocouple avec piezzo
- Réfrigérateur Table Top 140 L
- Emplacement micro-ondes
- Store occultant ininflammable intégré sur l'ouvrant cuisine
- Spots plafond encastrables

→ Dans la salle de bains et WC

- Cabine douche 80 x 80 cm avec porte de sécurité
- Meuble vasque
- Patère et porte serviettes
- WC indépendant de la salle de bains avec réservoir économique à double débit

→ Dans les chambres

- Lit chambre parents 1900 x 1400
- Lits chambre enfants 1900 x 800 et 1900x700
- Meuble haut et bloc de rangement
- Placard penderie
- Rideaux occultants



Casette Italia per il cliente

DISTRIBUTORE ESCLUSIVO LOUISIANE & CHALET FABRE

Casette Italia, come distributore esclusivo Nord-Italia dei marchi LOUISIANE e CHALET-FABRE, mette a tua disposizione la sua squadra di commerciali, tecnici e di maestri-artigiani montatori per effettuare sia il sopralluogo sia il montaggio veloce, sicuro e garantito della tua casa mobile o chalet. La nostra squadra tecnica è, quindi, in grado di affiancarti anche per le eventuali manutenzioni ordinarie e straordinarie.



Distributore Esclusivo

“Rappresentiamo in esclusiva LOUISIANE per le case-mobili e CHALET-FABRE per gli chalet prefabbricati, in tutto il Nord-Italia. „

T. (+39) 035 0667021
info@casette-italia.it



SEDE LEGALE: VIA DELL'ALBERGO 7, MODENA
SEDE OPERATIVA: VIA DEL LAVORO, OSIO SOTTO, BERGAMO
T: 035.0667021 - FAX: 035.0662407
WWW.CASETTE-ITALIA.IT - INFO@CASETTE-ITALIA.IT